

## **TAMPERE**

COLORI - Cappa, copritubo e copribordo COLOURS - Hood, pipe cover and surround

Nero Bianco Cor-ten

## COLORI RIVESTIMENTI CLADDINGS COLORS

Ardesia Bianco Bianco Antico Bianco Grigio Kaki Mattone Nero Grafite

Ocra Sahara Tabacco Tennè Terra Cotta Tortora



→ Focolari compatibili - M180 P

PIAZZETTA

Monoblocco con vetro panoramico a saliscendi, completamente a scomparsa all'interno del basamento. Il movimento del vetro è motorizzato con comando a pulsanti.

Vetro costituito di tre sezioni, motorizzate in modo indipendente, gestibili separatamente. Apertura e chiusura gestita da sensori, per l'apertura totale è sufficiente una singola pressione del pulsante, per la chiusura è necessario mantenere premuto il pulsante.

M180 Pè disponibile in 4 varianti di cappa, in 3 finiture: Nero, Bianco, Cor-ten. Le varianti sono: 2 con cappa tecnica e controcappa estetica in acciaio e 2 con cappa tecnica provvista di profilo per il rivestimento della stessa in cartongesso.

Firebox with vertical action panoramic glass that retracts completely into the unit's base. The glass motor is button-controlled.

The glass is made in three independently driven sections with separate controls. The opening/closing action is sensor-controlled; to open the glass completely, simply press the button once, to close it hold the button down.

M180 P is available with 4 different hoods and 3 finishes: White, Black and Cor-ten. The following hood variants are available: 2 with a steel hood and hood cover, and 2 with a bare hood equipped with a profile for covering in plasterboard.

## **DATI TECNICI**

**TECHNICAL DATA** 

- Peso basamento kg 185 Weight basement
- Peso cappa-tecnica estetica kg 76 ≥ 112,5 kg Weight hood-hood cover
- Dimensioni L x P x H cm 124 x 72 x 270 Dimensions W x D x H
- Scarico fumi di serie superiore o posteriore Ø cm 25 Standard upper or rear flue outlet

## RIVESTIMENTI COMPATIBILI

**CLADDINGS COMPATIBILITY** 

**TAMPERE** 

COLORI - Cappa, copritubo e copribordo **COLOURS** - Hood, pipe cover and surround










\* I monoblocchi della serie Panoramic sono fabbricati su specifica del committente a seguito di un ordine personalizzato che rende ogni esemplare unico e prestigioso adatto a essere installato in una singola ed identificata opera di costruzione. Sono apparecchi da riscaldamento d'ambiente per scopi specificamente decorativi e diversi dal riscaldamento con il fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico nel locale di installazione. Rif. REGOLAMENTO (UE) 2015/1186.



La dimensione di 2,70 m indicata nei disegni tecnici si riferisce alla misura a listino. L'altezza minima necessaria per l'installazione varia in funzione del tipo di cappa il copritubo può essere fornito per altezze superiori su progetto personalizzato.

Le schede tecniche per i sistemi standard di fissaggio della cappa sono disponibili contattando l'ufficio Servizio Clienti del Gruppo Piazzetta.

The 2.70 m dimension indicated in the technical drawings is the standard height to which the price list refers. The minimum height required for installation varies depending on the type of hood the roof hood can be provided for higher heights on a custom options.

Please contact Piazzetta Group Customer Service for the technical specification sheets for making the hood mounting measurements for your installation.

<sup>\*</sup> I monoblocchi della serie Panoramic sono fabbricati su specifica del committente a seguito di un ordine personalizzato che rende ogni esemplare unico e prestigioso adatto a essere installato in una singola ed identificata opera di costruzione. Sono apparecchi da riscaldamento d'ambiente per scopi specificamente decorativi e diversi dal riscaldamento con il fine di raggiungere e mantenere un determinato comfort termico nel locale di installazione. Rif. REGOLAMENTO (UE) 2015/1186.